Centre de compétences en durabilité
Centre d'expertise sur les extrêmes climatiques

© Environmental Graphiti

Canicule 2026

L'été le plus frais du reste de nos vies ?

Inégalités et adaptation face aux extrêmes climatiques

Unil.

TRANSITION JUSTE

Unil.

slido # 3322150

TRANSITION JUSTE

ACTE I – VOIR VENIR LES ÉVÉNEMENTS

Brève introduction sur les canicules

ACTE II – VIVRE INÉGALEMENT LA CHALEUR

Travail, Santé, Logement: qui est vulnérable?

ACTE III – DE L'ADAPTATION À LA TRANSFORMATION

Préparer nos territoires à demain

© Environmental Graphiti

Suisse

Le 8 août 2025



Source : 24heures

Suisse

Le 22 juillet 2026



Source : 24heures

Suisse

Le 5 août 2025



Le 22 juillet 2026



Source : 24heures

Lausanne

Le 8 août 2025



Source : 24heures

Lausanne

Le 22 juillet 2026



Source : 24heures

Lausanne

Le 5 août 2025



Le 22 juillet 2026



Unil.

TRANSITION JUSTE

ACTE I – VOIR VENIR LES ÉVÉNEMENTS

Brève introduction sur les canicules



Erwan Koch
Directeur scientifique du
Centre d'expertise sur les extrêmes climatiques
ECCE, Unil

© Environmental Graphiti



Unil.

Expertise Center for
Climate Extremes (ECCE)

Les canicules : comprendre un phénomène en pleine évolution

Erwan Koch

Directeur du Centre d'expertise sur les extrêmes climatiques (ECCE)


UNIL, 27 octobre 2026

Photo credit: Olivier Grosjean © UNIL

Qu'est-ce qu'une canicule ?

Vague de chaleur

- Températures anormalement élevées
- De jour comme de nuit
- Plusieurs jours consécutifs (voire plusieurs semaines)
- Affecte simultanément une vaste région



Canicule

- Vague de chaleur suffisamment intense et durable pour entraîner des impacts importants, notamment sur la santé
  - Dépasse certains seuils en intensité et en durée


Formation classique

- Dôme de chaleur associé à un anticyclone persistant


Comment se forme une canicule ?

Unil.
Expertise Center for Climate Extremes (ECCE)

1. Installation d'un anticyclone persistant



2. L'air descend, se comprime, se réchauffe et s'assèche



3. Mécanismes amplificateurs

- Sécheresse des sols
- Îlots de chaleur urbains
- Changement climatique

L'été 2026 en Suisse : que s'est-il passé ?

Unil.
Expertise Center for Climate Extremes (ECCE)

Ce que l'on a observé

- Été (juin, juillet, août) le plus chaud en Suisse depuis le début des relevés en 1864 : +3,6 °C p/r à 1991–2020
- Nouveau record de chaleur au Nord des Alpes : 39,7 °C le 30 juillet à Bâle
- Nombre record de journées de forte chaleur et de nuits tropicales
- Sécheresse exceptionnelle avec de nombreux impacts


Pourquoi

- Configuration atmosphérique spécifique
- Sécheresse très marquée
- Forte amplification liée au changement climatique
- Contribution d'El Niño limitée, voire inexistante



L’été 2026 : moins exceptionnel qu'il n'y paraît

Unil.
Expertise Center for Climate Extremes (ECCE)




- Relativement au climat de leur époque, été 2026 moins exceptionnel que celui de 2003 !

Température estivale moyenne en Suisse de 1864 à 2026. *MétéoSuisse*

Vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses

Unil.
Expertise Center for Climate Extremes (ECCE)




- En seulement 16 ans (2011–2026), la France a connu davantage de vagues de chaleur qu'au cours des 64 années précédentes !

Intensité et sévérité des vagues de chaleur observées en France depuis 1947. *MétéoFrance*


L'été 2026 : un aperçu du climat futur ?

Unil.
Expertise Center for Climate Extremes (ECCE)

2026 : un été courant dans un monde à +3 °C



Anomalie de température estivale moyenne en Suisse par rapport à la période de référence 1991–2020.
MétéoSuisse




Nombre moyen de journées de forte chaleur (T ≥ 30 °C) dans un monde à +3 °C.
MétéoSuisse

Peut-on prévoir une canicule ?

Unil.
Expertise Center for Climate Extremes (ECCE)

- Les canicules comptent parmi les extrêmes météorologiques les plus prévisibles
- Leur risque peut souvent être anticipé plusieurs semaines à l'avance



Pourquoi

- Configurations atmosphériques persistantes (anticyclones)
- Signaux provenant de la stratosphère

Ce qu'il faut retenir

- Les canicules sont avant tout des phénomènes atmosphériques
- L'été 2026 était moins exceptionnel qu'il n'y paraît
- Le changement climatique amplifie les canicules
- Les canicules comptent parmi les extrêmes les plus prévisibles

Collaborons pour renforcer la résilience climatique !



Visitez :

🌐 www.unil.ch/ecce (refonte en cours)

Suivez-nous sur LinkedIn :

linkedin.com/company/unil-ecce

Contact : erwan.koch@unil.ch

Unil.

Expertise Center for Climate Extremes (ECCE)

Unil.

TRANSITION JUSTE

ACTE I – VOIR VENIR LES ÉVÉNEMENTS

Brève introduction sur les canicules



Erwan Koch
Directeur scientifique du
Centre d'expertise sur les extrêmes climatiques
ECCE, Unil

© Environmental Graphiti

RTS Info Sport Culture



Les incendies se multiplient en Suisse romande en ce début d'été

Sécheresse

Modifié le 14 juillet 2026 à 17:45

RTS Info Sport Culture



Un gigantesque "Help" tracé sur le lit asséché du lac des Brenets

Canicule

Le 30 septembre 2026

RTS Info Sport Culture



Algues gélatineuses, cyanobactéries et espèces invasives, la nouvelle réalité des lacs avec les canicules

Sécheresse

Modifié le 7 septembre 2026 à 16:55

Partager

RTS Info Sport



Les niveaux de certains lacs suisses sont historiquement bas

Suisse

Modifié le 6 juillet 2025 à 20:54

Partager

RTS Info Spor



La sécheresse a tué des centaines de milliers de poissons en Suisse cet été

Hécatombe piscicole

Modifié le 6 août 2026 à 08:36

Partager

RTS Info Sport Culture



Fribourg demande l'aide de l'armée pour ravitailler ses alpages en eau

Sécheresse
Modifié le 3 août 2026 à 19:44

RTS Info Sport Culture



Les incendies se multiplient en Suisse romande en ce début d'été

Sécheresse
Modifié le 14 juillet 2026 à 17:45

RTS Info Sport Culture



Le Conseil fédéral débloque 71 millions pour les forêts et l'agriculture

19h30
Le 26 août 2026 à 1


RTS Info Sport



Une désalpe précoce ou l'abattoir pour faire face à la sécheresse

Régions
Modifié le 13 août 2022 à 20:56
Partager

RTS Info Sport



Dégâts aux cultures agricoles estimés à près de 60 millions en 2026

Changement climatique
Modifié le 25 septembre 2026 à 20:36
Partager

RTS Info Sport Culture



Les canicules de l'été provoquent une hausse des prix de certaines denrées alimentaires

Sécheresse estivale
Modifié le 7 septembre 2026 à 09:54
Partager

RTS Info Sport Culture



Le courant nucléaire impacté comme jamais cet été à cause de la canicule

Production d'énergie
Modifié le 7 octobre 2026 à 16:11

RTS Info Sport Culture



Incendies, pénuries d'eau et réseau électrique sous tension en Europe centrale

Canicule
Modifié le 31 juillet 2026 à 15:35

RTS Info Sport



Les CFF ont recensé près de 100 déformations de voies ferrées cet été en raison de la chaleur

Canicule estivale
Modifié le 19 octobre 2026 à 07:59

Partager

RTS Info Sport Culture



Cet été, la chaleur a coûté plus de 2 milliards en perte de productivité à la Suisse

Médecine du travail
Modifié le 30 septembre 2026 à 20:47

Partager

RTS Info Sport Culture



Unia dénonce le non-respect des mesures canicule sur les chantiers

Chaleur et travail
Modifié le 31 août 2026 à 21:59

RTS Info Sport Culture



Les personnes sans-abri sont particulièrement exposées aux dangers de la canicule

Fortes chaleurs
Modifié le 4 août 2026 à 14:20


RTS Info Sport Culture



Avec plus de 100'000 décès dus à la chaleur, l'été 2026 pourrait être le plus meurtrier jamais enregistré en Europe

Canicule
Modifié vendredi à 20:43
Partager

RTS Info Sport



Les syndicats dénoncent la vétusté des bâtiments scolaires, peu adaptés à la chaleur

Rentrée des classes
Modifié le 13 août 2026 à 20:47
Partager

RTS Info Sp



Naissances prématurées, infarctus, diabète... Les séquelles méconnues de la canicule sur notre santé

Réchauffement climatique
Modifié le 4 août 2026 à 12:52
Partager

Unil.

TRANSITION JUSTE

ACTE II – VIVRE INÉGALEMENT LA CHALEUR

Travail, Santé, Logement: qui est vulnérable?



Nicky Le Feuvre
Professeure au Centre interdisciplinaire de recherche sur les parcours de vie et les vulnérabilités (SSP), Unil




Nicolas Senn
Chef du Département médecine de famille (Unisanté) et Vice-doyen à la durabilité (FBM), Unil



Selin Yilmaz
Professeure en Gouvernance des transformations énergétiques (FGSE), Unil

© Environmental Graphiti



Le risque de subir un stress thermique au travail très variable selon les régions du monde, mais une augmentation significative de ce risque en Europe entre 2000 et 2020

Copyright © Organisation internationale du Travail 2019


Table 4. Percentage of workers exposed to excessive heat.

Region	Global	Africa	The Americas	The Arab States	Asia and the Pacific	Europe and Central Asia
Percentage of workers exposed to excessive heat in 2020 (%)	71.0	92.9	70.0	83.6	74.7	29.0
Percentage change in exposure from 2000 to 2020 (%)	8.8	2.7	5.4	6.2	6.7	17.3

https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-07/ILO_OSH_Heatstress-R16.pdf

Les spécificités des économies européennes: une part très importante de la population active dans le tertiaire,
Et une féminisation importante de cette main-d'œuvre du secteur des services…

Figure 7.2 Répartition de l'emploi total par secteur, sous-régions de l'Europe et de l'Asie centrale, 1995 et 2030 (projections)




Source: Estimations du BIT à partir de la base de données ILOSTAT.

https://www.ilo.org/resource/news/more-workers-ever-are-losing-fight-against-heat-stress



Copyright © International Labour Organization 2024



More workers than ever are losing the fight against heat stress

Heat is a silent killer that threatens the health and lives of a growing number of workers around the world, ILO report finds.

25 July 2024



Copyright © International Labour Organization 2024

https://www.ilo.org/publications/ensuring-safety-and-health-work-changing-climate

Climate change and environment-related risks	Examples of workers at high risk	Primary health impacts	Global burden of occupational exposures	Work-related health impacts	Selected responses and progress
1. Excessive heat 	Workers in agriculture, environmental goods and services (natural resource management), construction, refuse collection, emergency repair work, transport, tourism and sports.	Heat stress, heatstroke, heat exhaustion, rhabdomyolysis, heat syncope, heat cramps, heat rash, cardiovascular disease, acute kidney injury, chronic kidney disease, physical injury.	At least 2.41 billion workers exposed annually to excessive heat.	Every year, 22.85 million occupational injuries, 18,970 work-related deaths, and 2.09 million DALYs attributable to excessive heat.	General OSH laws often include basic measures to protect workers from extreme temperatures. However new laws and regulations have already been implemented in many countries as a specific response to excessive heat and are far more comprehensive. These commonly include maximum temperature limits and guidelines for adaptive measures at the workplace level. In line with the ILO List of Occupational Diseases, a number of countries recognize excessive heat-related diseases as occupational diseases. Simple, evidence-based workplace protective measures include acclimatization, self-pacing, hydration, mechanization and clothing.

https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-07/ILO_OSH_Heatstress-R16.pdf

Table 2. Mental health challenges faced by people working in excessive heat.

Mental health challenge caused/amplified by excessive heat	Workplace effect
Mental fatigue	Errors in work output
Distraction from work	Increase in accidents
Increased irritation	More workplace conflicts
Decreased perception level	Limited decision-making ability
Confusion	Inability to make judgements
Emotional stress	Low worker morale
Anxiety	Reduced work performance
Anger	Negative co-worker relations
Depression	Workplace absenteeism
Increased suicide rate	Low worker morale and reduced number of manual labour workers

Source: Karthick, Sanjgna, Sharareh Kermanshachi, Apurva Pamidimukkala, and Mostafa Namian. 2023. “A Review of Construction Workforce Health Challenges and Strategies in Extreme Weather Conditions”. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics* 29(2): p. 773-784. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35622383/

Factors increasing the risk of serious/severe illnesses during work in excessive heat conditions

Individual factor



- Pregnancy
- Disability
- Lack of heat acclimatization
- Low physical fitness
- Hypohydration
- Advanced age
- High body mass index
- Limited work experience
- Underlying diseases (for example, Cardiovascular diseases, Diabetes mellitus)
- Certain drugs, substances and alcohol use

Environmental factor



- Heavy/impermeable clothing
- Physical work/exercise
- Heatwave
- High temperature
- High relative humidity
- Little air movement
- Sources of radiant heat (sun and/or machinery)

Workplace prevention measures against heat

① Workplace-level risk assessment

Step 1
Identify the hazards



Step 2
Identify who might be harmed and how



Step 3
Evaluate the risk



Step 4
Record who is responsible for implementing which control measure, and the timeframe



Step 5
Record the findings, monitor and review the risk assessment and update when necessary



② Heat stress prevention and control practices



Adopting nature-based solutions for cooling and shading, for example, planting trees and vegetation



Enhancing natural ventilation combining with mechanical ventilation, such as electric fan, and water spray



Control risk factors, for instance, by frequent change of working posture



Improving workers' physical fitness based on a health examination



Wearing long, loose-fitting, light weight and breathable clothing, hats, and neck-covers, applying sunscreen with an SPF15 and over



Ensuring adequate hydration, ensuring adequate supply of cold water and electrolyte beverage, even not feeling thirsty (In extremely hot weather, every 15-20 minutes)



Ensuring the availability of sanitary facilities and resting areas




Introducing work-rest cycles, job rotation and schedules, for example, pause of work during 11:00 -15:00 hrs



Introducing heat acclimatization, when starting or resuming the work



Providing regular training, particularly before the onset of warmer seasons or assuming high-risk work



Monitoring the heat index regularly




Implementing job/task monitoring programmes, by tracking heart rate, core body temperature and hydration levels by observing the urine colour



Postings infographics and posters, and placing signs in high-risk and rest areas

Figure 8.1 Le rôle des gouvernements, des employeurs et des travailleurs dans le recul de la vulnérabilité au stress thermique et la promotion de l'adaptation



Source: Adapté de Vivid Economics, 2017.

Source: Vivid Economics (2017) *Impacts of higher temperatures on labour productivity and value for money adaptation: Lessons from five DFID priority country case studies*. VE: Londres

Unil.

TRANSITION JUSTE

ACTE II – VIVRE INÉGALEMENT LA CHALEUR

Travail, Santé, Logement: qui est vulnérable?



Nicky Le Feuvre
Professeure au Centre interdisciplinaire de recherche sur les parcours de vie et les vulnérabilités (SSP), Unil




Nicolas Senn
Chef du Département médecine de famille (Unisanté) et Vice-doyen à la durabilité (FBM), Unil




Selin Yilmaz
Professeure en Gouvernance des transformations énergétiques (FGSE), Unil


© Environmental Graphiti



Le parc immobilier suisse est ancien et mal isolé.






42
49
55
62
69
76
82
locataires (%)
Area: Vaud
Code: VD
locataires (%): 66.26
Mulhouse
Belfort
Besançon
Parc naturel régional du Doubs Horloge
Südschwarzwald
Bodensee
Winterthur
Zürich
Thurgau
St. Gallen
Liechtenstein
Aargau
Jura
Biel/Bienne
Neuchâtel
Luzern
Schwyz
Glarus
Bern
Bern/Berne
Fribourg/
Schweiz/
Suisse/Svizzera/
Svizra
Graubünden/
Grischun/
Grigioni
Verwaltungsregion
Oberland
Vaud
Parc naturel régional Jura vaudois
Parc naturel régional du Haut-Jura
Le Léman
Genève
Valais/Wallis
Ticino
Lugano
Parco Nazionale dello Stelvio - Nationalpark Stilfser Joch
Parco naturale dell'Adamello-Brenta
Parco delle Orobie Bergamasche
Annecy

Unil.

slido # 3322150

TRANSITION JUSTE

ACTE II – VIVRE INÉGALEMENT LA CHALEUR

Travail, Santé, Logement: qui est vulnérable?



Nicky Le Feuvre
Professeure au Centre interdisciplinaire de recherche sur les parcours de vie et les vulnérabilités (SSP), Unil



Nicolas Senn
Chef du Département médecine de famille (Unisanté) et Vice-doyen à la durabilité (FBM), Unil



Selin Yilmaz
Professeure en Gouvernance des transformations énergétiques (FGSE), Unil

© Environmental Graphiti

Unil.

TRANSITION JUSTE

VIGNETTE – PRIX DURABILIS 2025

Canopée sociale: adaptation & réhabilitation



Zélie Cortès
Architecte EPFL
Bureau DAC

© Environmental Graphiti

Zélie Cortès
Projet de Master 2025 - EPFL

Cycle «Transition Juste»
Centre de compétences en durabilité - UNIL

L'ADAPTATION CLIMATIQUE À LA CROISÉE DES VULNÉRABILITÉS SPATIALES ET SOCIALES

Sous la supervision de : Prof. Emmanuel Rey, Prof. Marilyne Andersen et Dre. Sophie Lufkin




LES CONSTATS INITIAUX


Le changement climatique implique des effets auxquels il faudra inévitablement s'adapter

La ville d'aujourd'hui n'y est pas préparée


Les impacts ne sont pas répartis uniformément




CARTOGRAPHIE DES VULNÉRABILITÉS




↑ Température physiologique équivalente



↑ Espaces climatiquement vulnérables




↑ Position socio-économique




↑ Espaces socialement vulnérables

Données : Direction générale du territoire et du logement DGTL, État de Vaud
Institut de médecine sociale et préventive, Université de Berne


CARTOGRAPHIE DES VULNÉRABILITÉS



↑ Superposition des espaces climatiquement et socialement vulnérables



↑ Bâti doublement vulnérable



Vevey
Madeleine
1919-1945

Lausanne
Boissonnet
1990

Nyon
Gravette
1961-1980

Lausanne
Jardins de Prélaz
2005


Yverdon
Cheminet
1950-1970

Lausanne
Pré-Fontaine
1995

Vevey
Moulins
1915-2013

↑ Exemples de quartiers climatiquement et socialement vulnérables

SITE DU PROJET - NYON













NOUVELLE ATTRIBUTION DES ESPACES




NOUVELLE ATTRIBUTION DES ESPACES



ESPACES INTÉRIEURS



↑ Perspective intérieure



↑ Stratégies bioclimatiques

ESPACES EXTÉRIEURS



↑ Perspective extérieure



↑ Maquette 1:200



Unil.

TRANSITION JUSTE

VIGNETTE – PRIX DURABILIS 2025


Canopée sociale: adaptation & réhabilitation




Zélie Cortès
Architecte EPFL
Bureau DAC

© Environmental Graphiti


SUFFOQUER
N'EST PAS
UNE FATALITÉ!
BE A PART OF THE SOLUTION NOT A PART OF EARTH'S COMBUSTION!!!
On n'a pas
BOUFFE MON CLIM PAS MON MATT



1. Assumer la responsabilité climatique mondiale de la Suisse
2. Protéger et restaurer les ressources naturelles essentielles à la vie
3. Transformer l'agriculture et le système alimentaire
4. Favoriser une mobilité respectueuse du climat pour toutes et tous
5. Mettre un terme aux projets nuisibles à l'environnement et au climat
6. Allouer des moyens suffisants à la protection du climat et à l'adaptation au changement climatique
7. Protéger la santé et le travail lors des événements extrêmes
8. Mettre en œuvre immédiatement des mesures de protection contre la chaleur pour la population, les villes et les communes



1. Assumer la responsabilité climatique mondiale de la Suisse
2. Protéger et restaurer les ressources naturelles essentielles à la vie
3. Transformer l'agriculture et le système alimentaire
4. Favoriser une mobilité respectueuse du climat pour toutes et tous
5. Mettre un terme aux projets nuisibles à l'environnement et au climat
6. Allouer des moyens suffisants à la protection du climat et à l'adaptation au changement climatique
7. Protéger la santé et le travail lors des événements extrêmes
8. Mettre en œuvre immédiatement des mesures de protection contre la chaleur pour la population, les villes et les communes

Unil.

TRANSITION JUSTE

ACTE III – DE L'ADAPTATION À LA TRANSFORMATION

Préparer nos territoires à demain



Guillaume de Buren
Chef de l'Office cantonal de la durabilité et du climat (OCDC, État de Vaud)



Muriel Delabarre
Maître d'enseignement et de recherche en projet d'urbanisme écologique (FGSE, Unil)




Charlotte Franck
Cheffe de projet au Bureau du climat et de la durabilité (Ville de Lausanne)

© Environmental Graphiti

Ville de Lausanne

Carte des espaces frais

Édition 2026



Trouvez un refuge durant les fortes chaleurs

Nos conseils pratiques en cas de forte chaleur



Boire souvent, de préférence de l'eau, sans attendre d'avoir soif



Privilégier les sorties et les activités physiques pendant les heures les plus fraîches



Se rafraîchir régulièrement



Garder la chaleur hors de son logement, en fermant les fenêtres, volets et stores la journée et en créant des courants d'air le matin tôt, le soir ou la nuit

Musées :	de taille moyenne à grande et présentant un coût d'entrée modéré.
Lieux de culte :	frais, avec des horaires suffisamment élargis et ayant donné leur consentement.
Fontaines :	avec bassins ou jets. Ces ouvrages ne sont pas aménagés pour la baignade.

Carte informative : Les horaires d'ouverture peuvent varier, prière de vérifier. La Ville de Lausanne n'est pas responsable de la totalité des lieux répertoriés.

Vous connaissez un autre espace frais ? Partagez votre bon plan fraîcheur avec nous :

Bureau du climat et de la durabilité
climat@lausanne.ch
www.lausanne.ch/espaces-frais



EXTÉRIEURS

1 Aire de Praz-Séchaud
2 Chailly Réservoir
3 Cimetière de Montoie
4 Cimetière du Bois-de-Vaux
5 Parc Anne-Fontaine
6 Parc Bourget
7 Parc du Désert
8 Parc du Devin
9 Parc du Loup
10 Parc Emile-Henri-Jaques-Dalcroze
11 Parc public de Provence
12 Parc de Valency
13 Préau Collège d'Entre-Bois
14 Préau Collège de Bellevaux
15 Préau Collège de Chailly
16 Préau Collège de Coteau-Fleuri
17 Préau Collège de Montoie
18 Préau Collège de Pierrefleur
19 Préau Collège du Devin
20 Préau Collège du Vieux-Moulin
21 Promenade de Vidy
22 Promenade des Boveresses
23 Promenade des Molasses
24 Rue Edith-Burger
25 Rue Elisa-Serment
26 Rue Elisabeth-Jeanne-de-Cerjat
27 Rue Germaine-Ernst
28 Ruines romaines Lousonna
29 Square de la Blécherette
30 Vallée-de-la-Jeunesse

EXTÉRIEURS ET PLACES DE JEUX

1 Bellevaux-Dessous
2 Campagne du Désert
3 Champ du Grand-Chêne
4 Cigale
5 Lac de Sauvabelin
6 Montoie-Contigny
7 Parc André-Antonioli-Rouiller
8 Parc du Boisy
9 Placette de Florency-Capelard
10 Promenade du Bois-Gentil
11 Vers-chez-les-Blancs, en Coumenets

FORÊTS

1 Bois aux Allemands
2 Bois de la Chapelle
3 Bois de la Chenaula
4 Bois de Peccau
5 Bois de Roveréaz
6 Bois de Vernand-Dessous
7 Bois de Vernand-Dessus
8 Bois du Grésy
9 Bois Mermet
10 Forêt de la Vallombreuse
11 Forêt de Sauvabelin
12 Parc Naturel du Jorat
13 Promenade du Boisy


INTÉRIEURS

1 Bibliothèque Bellevaux
2 Bibliothèque La Sallaz
3 Eglise Saint-Etienne

POINTS D'EAU

1 Aquatis, espace extérieur
2 Bassin Vallée-de-la-Jeunesse
3 Lac de Sauvabelin
4 Piscine de Bellevaux
5 Piscine de Boisy

Ville de Lausanne



EXTÉRIEURS

1 Allée des Bacounis
2 Avenue de Rhodanie
3 Campagne de Beaulieu
4 Chemin des Falaises
5 Esplanade de Montbenon
6 Jardin Enrique-Henriette-Favez
7 Jardin médiéval de la Cathédrale
8 Jardin Ouchy la verte
9 Parc Cèdres - HEP
10 Parc de l'Ecole
11 Parc de l'Elysée
12 Parc de l'ERACOM
13 Parc de la Brouette
14 Parc de la Gottettaz
15 Parc de la Légende
16 Parc de Tivoli
17 Parc des Vignes-d'Argent
18 Parc du Denantou
19 Parc Lolette-Payot
20 Parc Olympique
21 Parc Piotet
22 Petit-Parc de Montétan
23 Place Aloïse-Corbaz
24 Place de la Grenette
25 Place de la Madeleine
26 Place des Saugettes
27 Place du Général Henri-Guisan
28 Place Jacqueline-Veuve
29 Place Liliane-Bergier
30 Placette André-Bonnard
31 Pré-des-Casernes
32 Préau Collège de Beaulieu
33 Préau Collège de Béthusy
34 Préau Collège de Cour
35 Préau Collège de la Pontaise
36 Préau Collège de Prélaz
37 Préau Collège de Saint-Roch
38 Préau CVE Bergières
39 Promenade de Jomini
40 Promenade de la Ficelle
41 Promenade de la Gottettaz
42 Promenade de la Liberté
43 Promenade de la Sallaz
44 Promenade de la Solitude
45 Promenade Derrière-Bourg
46 Promenade Jean-Jacques Mercier
47 Promenade Jean-Villard Gilles
48 Promenade Lucienne-Schnegg
49 Promenade Mary-Widmer-Curtat
50 Promenade Saint-Maur
51 Quai d'Ouchy
52 Square Montchoisi-Mon-Loisir
53 Talus Curtat
54 Terrasse Mère-Sofia

EXTÉRIEURS ET PLACES DE JEUX

1 Château de Béthusy
2 Clamadour
3 Echelettes-Jura
4 Faverges
5 Messidor
6 Parc de l'Hermitage
7 Parc de la Campagne Rhoner
8 Parc de Mon-Repos
9 Parc de Valency
10 Parc des Lavandières
11 Parc Henriette D'Angeville
12 Place Arlaud
13 Place de Milan
14 Prélaz inférieur
15 Prélaz supérieur
16 Primerose, les Plaines
17 Promenade du Bois-de-Beaulieu
18 Rongimel
19 Signal de Sauvabelin
20 Square d'Echallens
21 Square de Riant-Mont

FORÊTS

1 Bois de Beaulieu
2 Forêt de Sauvabelin

INTÉRIEURS

1 Basilique Notre-Dame du Valentin
2 BCUL - site Riponne
3 Bibliothèque Chauderon
4 Bibliothèque Jeunesse
5 Bibliothèque Montriond
6 Cathédrale Notre-Dame de Lausanne
7 Eglise du Sacré-Cœur
8 Eglise du St-Rédempteur
9 Eglise Saint-Francois
10 Eglise Saint-Paul
11 Maison de Quartier de Chailly
12 Mudac
13 Musée Cantonal des Beaux-Arts
14 Musée historique Lausanne
15 Musée Olympique
16 Palais de Rumine
17 Photo Elysée

POINTS D'EAU

1 Fontaine de Milan
2 Fontaine Montbenon (est)
3 Fontaine Montbenon (ouest)
4 Fontaine Musée olympique
5 Fontaine Place de la Navigation
6 Jetée de la Compagnie
7 Piscine de Bellerive
8 Piscine de Mon-Repos
9 Piscine de Montchoisi
10 Zone de baignade Quai d'Ouchy
11 Zone de baignade Vieux-Port d'Ouchy

SENTIERS

1 Chemin de la Vuachère - Denantou
2 Sentier Vuillemin-Borde

Unil.

slido # 3322150

TRANSITION JUSTE

ACTE III – DE L'ADAPTATION À LA TRANSFORMATION

Préparer nos territoires à demain



Guillaume de Buren
Chef de l'Office cantonal de la durabilité et du climat (OCDC, État de Vaud)



Muriel Delabarre
Maître d'enseignement et de recherche en projet d'urbanisme écologique (FGSE, Unil)



Charlotte Franck
Cheffe de projet au Bureau du climat et de la durabilité (Ville de Lausanne)

© Environmental Graphiti

Unil.

TRANSITION JUSTE

SYNTHÈSE

Restitution Graphique



© Environmental Graphiti

Centre de compétences en durabilité
Centre d'expertise sur les extrêmes climatiques

© Environmental Graphiti

Canicule 2026

L'été le plus frais du reste de nos vies ?

Inégalités et adaptation face aux extrêmes climatiques

Unil.

TRANSITION JUSTE

Centre de compétences en durabilité
Programme de recherche STRIVE

Comment bifurquer?

Les principes de la planification écologique



Cédric Durand

Professeur ordinaire en économie politique
Université de Genève

Jeudi 3 décembre 2026
18h – 20h

Unil.

TRANSITION JUSTE

© Environmental Graphiti

Centre de compétences en durabilité
Jardin-Forêt Suisse

JARDIN-FORÊT SUISSE

Quel avenir pour notre agriculture et alimentation?



Serge Zaka

CEO d'AgroClimat2050 et
chercheur en agrométéorologie

Unil.

Jeudi 14 janvier 2027
18h – 20h


TRANSITION JUSTE

Unil.

TRANSITION JUSTE

Retrouvez les prochains évènements du cycle sur le site

wp.unil.ch/transition-juste




Unil.
Écotopiales
Le festival des imaginaires écologiques
Du 5 au 8 novembre
Lausanne
www.ecotopiales.ch

Unil.

TRANSITION JUSTE

Retrouvez les prochains évènements du cycle sur le site

wp.unil.ch/transition-juste

